



S.I.C.O.B.

XXXII CONGRESSO  
NAZIONALE SICOB

23 - 25 MAGGIO 2024  
GIARDINI  
NAXOS

# *ANALISI DELLA VALUTAZIONE DI ACCESSO IN OAGB*

dr.ssa Elena Lovato

Poliambulatorio Arcella

Padova



POLIAMBULATORIO  
ARCELLA



S.I.C.O.B.

XXXII CONGRESSO  
NAZIONALE SICOB

23 - 25 MAGGIO 2024  
GIARDINI  
NAXOS

# ANALISI DELLA VALUTAZIONE DI ACCESSO IN ~~OAGB~~ CHIRURGIA BARIATRICA

dr.ssa Elena Lovato

Poliambulatorio Arcella


Padova



POLIAMBULATORIO  
ARCELLA

## Quando la chirurgia bariatrica?

- gravità dell'obesità
- potenziale reversibilità del quadro clinico




## Quando la chirurgia bariatrica?

- gravità dell'obesità
- potenziale reversibilità del quadro clinico



Comorbilità:

- malattie metaboliche
- malattie cardiovascolari
- neoplasie
- altro




## Quando la chirurgia bariatrica?

- gravità dell'obesità
- potenziale reversibilità del quadro clinico



### Comorbilità


- malattie metaboliche
- malattie cardiovascolari
- neoplasie
- altro




## COME POTREBBE ESSERE UN SOGGETTO CHE RIENTRA IN QUESTE CASISTICHE?

### Comorbilità:

- malattie metaboliche
- malattie cardiovascolari
- neoplasie
- altro



## COME POTREBBE ESSERE UN SOGGETTO CHE RIENTRA IN QUESTE CASISTICHE?



- Ridotta QoL
- Strategie di coping inefficace
- Scarsa aderenza alle prescrizioni specialistiche
- Sintomatologia depressiva
- Sintomatologia ansiosa
- Disturbi del comportamento alimentare


REWIND <<

S.I.C.OB.



Società Italiana  
di Chirurgia dell'Obesità  
e delle malattie metaboliche


# LINEE GUIDA DI CHIRURGIA DELL'OBESITÀ



EDIZIONE 2016


“Il BMI è, infine, valutato, insieme a parametri metabolici, funzionali e psicologici sempre in un bilancio complessivo fra rischi e benefici, in pazienti con:

- BMI >40 kg/m<sup>2</sup>, in assenza di ogni altra comorbidità;
- BMI >35 kg/m<sup>2</sup>, in presenza di comorbidità fra quelle classicamente considerate come associate all'obesità, tra cui il diabete mellito di tipo 2 (T2DM) resistente al trattamento medico”.



Dalla letteratura emerge che circa il 40% dei candidati a chirurgia bariatrica ha almeno una diagnosi psichiatrica. Per tale motivo, oltre alla valutazione psicologica che è volta a esaminare più specificamente la motivazione, le aspettative e l'aderenza, è raccomandata, in casi con accertati dati anamnestici e/o sospetto clinico, anche una valutazione psichiatrica. Nell'ambito di quest'ultima sono utili test psicometrici standardizzati.

Sono considerati ostativi all'intervento: abuso di sostanze stupefacenti in atto, schizofrenia non stabilizzata, disturbo bipolare non stabilizzato, storia di tentativi di suicidio, oligofrenia grave (IQ inferiore a 50), deficit cognitivi acquisiti nelle diverse forme, abuso di alcolici, insufficiente comprensione della procedura chirurgica, storia documentata di scarsa aderenza ai programmi terapeutici. I disturbi d'ansia e/o di depressione in atto, quelli dell'umore endogeni o reattivi alla condizione di obesità in atto, quelli della condotta alimentare (Binge Eating Disorder, Night Eating Syndrome, Bulimia Nervosa, Disturbi Alimentari con perdita di controllo [LOC]), e i Disturbi di Personalità sono considerati controindicazioni relative suscettibili di rivalutazione dopo terapia adeguata.





Il culto di Igea era associato a quello del padre, Asclepio, e della sorellastra Panacea.

A differenza del padre, associato solo alla cura delle malattie, Igea veniva invece associata alla **prevenzione della malattie e al mantenimento dello stato di salute.**





Il culto di Igea era associato a quello del padre, Asclepio, e della sorellastra Panacea.

A differenza del padre, associato solo alla cura delle malattie, Igea veniva invece associata alla **prevenzione della malattie e al mantenimento dello stato di salute.**



**World Health  
Organization**

Secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità".



Il culto di Igea era associato a quello del padre, Asclepio, e della sorellastra Panacea.

A differenza del padre, associato solo alla cura delle malattie, Igea veniva invece associata alla **prevenzione della malattie e al mantenimento dello stato di salute.**




**World Health Organization**

Secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità".


Obiettivo della chirurgia bariatrica e' quello di ridurre il calo ponderale e il miglioramento o remissione delle patologie correlate all'obesità.

*ANALISI DELLA  
VALUTAZIONE  
DI ACCESSO IN  
OAGB.*



*COSA VALUTARE?  
PERCHÉ?*

*ANALISI DELLA  
VALUTAZIONE  
DI ACCESSO IN  
OAGB.*



*COSA VALUTARE?  
PERCHÉ?*

*Valutare la presenza di  
condizioni che possono  
andare ad ostacolare  
l'obiettivo chirurgico*

COSA?	PERCHÉ?	COME?
Psicopatologica globale	Identificare la presenza di disturbi psicopatologici che potrebbero ostacolare l'aderenza alle prescrizioni specialistiche.	SCL-90 CBA 2.0 MMPI

COSA?	PERCHÉ?	COME?
Psicopatologica globale	Identificare la presenza di disturbi psicopatologici che potrebbero ostacolare l'aderenza alle prescrizioni specialistiche.	SCL-90 CBA 2.0 MMPI
Percezione del proprio stato di salute	Valutare come il soggetto si percepisce le proprie difficoltà' di salute	SF-36

COSA?	PERCHÉ?	COME?
Psicopatologica globale	Identificare la presenza di disturbi psicopatologici che potrebbero ostacolare l'aderenza alle prescrizioni specialistiche.	SCL-90 CBA 2.0 MMPI
Percezione del proprio stato di salute	Valutare come il soggetto si percepisce le proprie difficoltà di salute	SF-36
Stili di coping	Delineare le strategie adottate dal soggetto nell'affrontare situazioni di criticità.	COPE

COSA?	PERCHÉ?	COME?
Psicopatologica globale	Identificare la presenza di disturbi psicopatologici che potrebbero ostacolare l'aderenza alle prescrizioni specialistiche.	SCL-90 CBA 2.0 MMPI
Percezione del proprio stato di salute	Valutare come il soggetto si percepisce le proprie difficoltà di salute	SF-36
Stili di coping	Delineare le strategie adottate dal soggetto nell'affrontare situazioni di criticità.	COPE
Disturbi del Comportamento Alimentare in atto	identificazione di una classe psicopatologica che potrebbe inficiare i benefici post operatori	BES EAT Y-FAS



*Valutare la presenza di condizioni che possono andare ad ostacolare l'obiettivo chirurgico*



*Per aiutare ad aiutarsi.*





XXXII CONGRESSO  
NAZIONALE SICOB

23 - 25 MAGGIO 2024  
G I A R D I N I  
N A X O S



**Grazie**



XXXII CONGRESSO  
NAZIONALE SICOB

23 - 25 MAGGIO 2024  
G I A R D I N I  
N A X O S



## Bibliografia e sitologia essenziale:

- ❑ Linee guida SICOB 2016
- ❑ Linee guida SICOB 2023
- ❑ Greenberg I, Perna F, Kaplan M, Sullivan MA. Behavioral and psychological factors in the assessment and treatment of obesity surgery patients. *Obes Res.* 2005 Feb;13(2):244-9
- ❑ Sanavio, E. & Sica, C. *I test di personalità.* (2012). Bologna: Il Mulino
- ❑ Zotti A.M., Bertolotti, G., Michielin, P., Sanavio, E., & Vidotto, G. (2010). *CBA-H - Cognitive Behavioural Assessment forma Hospital.* Firenze: Giunti
- ❑ Immagini: fonte Google Immagini